SHAPCHITSY

Ландшафтный дизайн
зонирование территории жилого дома

Выдача.Комплект чертежей.Визуализация

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ПРОЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
02	Ведомость чертежей проекта	
03	Ситуационная схема	
04	Топографическая съемка	
05	Схема генерального плана	
06	Подбор фотоаналогов	
07	Баланс территории. Ведомость покрытий Л1	
08	Баланс территории. Ведомость покрытий Л2	
09	Схема бортов	
10	Ведомость покрытий и бортов	
11	Разбивочный план элементов благоустройства Л1	
12	Разбивочный план элементов благоустройства Л2	
13	Ведомость бассейна	
14	Схема огорода с габаритами Л1	
15	Схема огорода с габаритами Л2	
16	Конструктивные узлы	
17	Схема расстановки элементов осветительного оборудования	
18	Схема расстановки элементов осветительного оборудования с р-ми Л1	
19	Схема расстановки элементов осветительного оборудования с р-ми Л2	
20	Ведомость элементов осветительного оборудования	
21	План вертикальной планировки	
22	План вертикальной планировки Л1	
23	План вертикальной планировки Л2	
24	Схема ливневой системы	
25	Схема ливневой системы Л1	
26	Схема ливневой системы Л2	
27	Узлы ливневой системы	
28	Виды используемых материалов	
29	Примеры	
30	VIZ	
31	VIZ	
32	VIZ	
33	VIZ	
34	VIZ	
35	VIZ	
36	VIZ	
37	VIZ	
38	VIZ	
39	VIZ	
40	VIZ	
41	VIZ	
42	VIZ	
43	VIZ	
44	VIZ	
45	VIZ	
46	VIZ	
47	VIZ	

SHAPCHITSY

Адрес объекта
Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А

Дата 04.09.26

Лист 02


Название чертежа
Ведомость чертежей проекта

Масштаб 1:1

Листов 47

Формат А3


СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА



SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 03
	Название чертежа Ситуационная схема	Масштаб 1:1 200	Листов 47

Формат А3


ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА



S H A P C H I T S Y	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 04
	Название чертежа Топографическая съемка	Масштаб 1:400	Листов 47

Формат А3

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА



ВЕДОМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование	Прим.
1	Жилой дом	сущ.
2	Хоз.блок	сущ.
3	Навес под машину	сущ.
4	Гараж	проект.
5	Навес под машину	проект.
6	Погреб	проект.
7	Теплица	проект.
8	Детская площадка	проект.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Тротуарная плитка «Старый город»
- Газон
- Отсыпка декоративная (галька)
- Покрытие огорода (гравий)
- Покрытие дет. площадки (резиновая плитка)
- Террасная доска (лиственница)
- Дерево сущ.

SHAPCHITSY

Адрес объекта: Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А

Дата: 04.09.26

Лист: 05

Название чертежа: Схема генерального плана


Масштаб: 1:260

Листов: 47

Формат А3


ПОДБОР ФОТОАНАЛОГОВ














SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 06
	Название чертежа Подбор фотоаналогов	Масштаб	Листов 47

Формат А3

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ Л1



Тротуарная плитка «Старый город» темно-коричневая

Тротуарная плитка «Старый город» светло-коричневая

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- *Тротуарная плитка «Старый город»*
- *Газон*
- *Отсыпка декоративная (галька)*
- *Покрытие огорода (гравий)*
- *Покрытие дет. площадки (резиновая плитка)*
- *Террасная доска (лиственница)*
- *Дерево сущ.*


*Тротуарная плитка подобрана под сущ. тротуарную плитку на отмостке дома

SHAPCHITSY

Адрес объекта	Дата	Лист
Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	04.09.26	07
Название чертежа	Масштаб	Листов
Баланс территории. Ведомость покрытий Л1	1:170	47

Формат А3

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ Л2



Тротуарная плитка «Старый город» темно-коричневая

Тротуарная плитка «Старый город» светло-коричневая

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- *Тротуарная плитка «Старый город»*
- *Газон*
- *Отсыпка декоративная (галька)*
- *Покрытие огорода (гравий)*
- *Покрытие дет. площадки (резиновая плитка)*
- *Террасная доска (лиственница)*
- *Дерево сущ.*

*Тротуарная плитка подобрана под сущ. тротуарную плитку на отмостке дома

SHAPCHITSY

Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 08
Название чертежа Баланс территории. Ведомость покрытий Л2	Масштаб 1:170	Листов 47

Формат А3

СХЕМА БОРТОВ



Борт дорожный

Борт тротуарный

Пластборт для газона

Отбивка из камня

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		
№ п/п	**Наименование**	**Обозн.**
1	*Борт дорожный*	
2	*Борт тротуарный*	
3	*Пластборт для газона*	
4	*Отбивка из камня*	

SHAPCHITSY


Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 09
Название чертежа Схема бортов	Масштаб 1:260	Листов 47


Формат А3

ВЕДОМОСТЬ ПОКРЫТИЙ И БОРТОВ


Ведомость элементов покрытий			
№	**Условное обозначение**	**Наименование**	**S (м2)/L (м)**
01		Тротуарная плитка "Старый город" улица	52,02
02		Тротуарная плитка "Старый город" до дома	464,13
03		Тротуарная плитка "Старый город" после дома	342,47
04		Отсыпка декоративная (галька)	386,79
05		Газон	637,89
06		Террасная доска (лиственница)	99,91
07		Детская площадка (резиновая плитка)	59,36
08		Покрытие огорода (гравий)	58,09
			2 100,66 м²
Ведомость бортов			
01		Борт дорожный	31,7
02		Борт тротуарный	362,7
03		Пластборт для газона	125,4
04		Отбивка из камня	52














SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 10
	Название чертежа Ведомость покрытий и бортов	Масштаб 1:1	Листов 47

Формат А3


РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА Л1



SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 11
	Название чертежа Разбивочный план элементов благоустройства Л1	Масштаб 1:130	Листов 47

Формат А3

РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА Л2



SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 12
	Название чертежа Разбивочный план элементов благоустройства Л2	Масштаб 1:130	Листов 47


Формат А3

ВЕДОМОСТЬ БАССЕЙНА

Наименование	Характеристики	Ссылка
Композитный бассейн Composit Group Эри Premium	ФОРМА: прямоугольная ДЛИНА: 6 м ШИРИНА: 3 м ГЛУБИНА: 1.5 м ОБЪЁМ: 22 м^3 МАССА: 480 кг	Atitlan - https://atitlan.by/kompozitnye-basseyny/composit-group/eri

ВНЕШНИЙ ВИД










SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 13
	Название чертежа Ведомость бассейна	Масштаб	Листов 47


Формат А3

СХЕМА ОГОРОДА С ГАБАРИТАМИ Л1



*Пример грядки из ДПК






Грядоки изготовлены из древесно-полимерного композита (ДПК). Предназначены для формирования грядок и клумб как в теплицах, так и на открытом грунте. Материал ДПК пригоден для круглогодичной эксплуатации, а при необходимости может быть демонтирован и собран на новом месте. Используются всего два элемента: грядочная доска и стыковочный поворотный шарнир. Для более плотно прилегания к грунту в комплекте с каждым стыковочным элементом поставляется колышек нового образца.

SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 14
	Название чертежа Схема огорода с габаритами Л1	Масштаб 1:50	Листов 47

Формат А3

СХЕМА ОГОРОДА С ГАБАРИТАМИ Л2



*Пример грядок из ДПК









SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 15
	Название чертежа Схема огорода с габаритами Л2	Масштаб 1:50	Листов 47

Формат А3

Устройство мощений с повышенной нагрузкой



Устройство мощений в пешеходной зоне



SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 16
	Название чертежа Конструктивные узлы	Масштаб 1:20	Листов 47

Формат А3


СХЕМА РАССТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Внешний вид светильников









*Расположение светильников меняется при изменении расположения растений. Выпуски проводов и гофры для подключаения светильников оставлять не менее 2х метров. Расположение выключателей определяется по месту.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Светильник декоративн. столбик


Прожектор точечный

SHAPCHITSY

Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 17
Название чертежа Схема расстановки элементов осветительного оборудования	Масштаб 1:260	Листов 47

Формат А3

СХЕМА РАССТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Л1



SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 18
	Название чертежа Схема расстановки элементов осветительного оборудования с р-ми Л1	Масштаб 1:130	Листов 47

Формат А3


СХЕМА РАССТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Л2



SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 19
	Название чертежа Схема расстановки элементов осветительного оборудования с р-ми Л2	Масштаб 1:130	Листов 47

Формат А3

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	*Условное обозначение*	*Наименование*	*Вид*
1		Ландшафтный светильник - столбик MAYTONI /Талпа / Talpa 3000K 3Вт IP 65/	
2		Ландшафтный светильник для точечной подсветки MAYTONI /Scope/ /Apec/	 

S H A P C H I T S Y	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 20
	Название чертежа Ведомость элементов осветительного оборудования	Масштаб 1:1	Листов 47

Формат А3

СХЕМА ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК

ОБЩИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Тротуарная плитка «Старый город»
- Газон
- Отсыпка декоративная (галька)
- Покрытие огорода (гравий)
- Покрытие дет. площадки (резиновая плитка)
- Террасная доска (лиственница)
- Дерево сущ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ±0,000 — Высотные отметки пола
- -0,420 — Проектируемая отметка отосительно нулевой отметки
- •191.00 — Сущ. отметки
- -0,500 — Проектируемые горизонтали

навес

бетон

КЖ

пустырь


бет лента

SHAPCHITSY

Адрес объекта: Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А		Дата: 04.09.26	Лист: 21
Название чертежа: План вертикальной планировки		Масштаб: 1:260	Листов: 47

Формат А3


СХЕМА ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК Л1



SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 22
	Название чертежа План вертикальной планировки Л1	Масштаб 1:130	Листов 47

Формат А3


СХЕМА ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК Л2



SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 23
	Название чертежа План вертикальной планировки Л2	Масштаб 1:130	Листов 47

Формат А3

СХЕМА ЛИВНЕВОЙ СИСТЕМЫ



ОБЩИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- *Тротуарная плитка «Старый город»*
- *Газон*
- *Отсыпка декоративная (галька)*
- *Покрытие огорода (гравий)*
- *Покрытие дет. площадки (резиновая плитка)*
- *Терраснаая доска (лиственница)*
- *Дерево сущ.*

*Количество материалов посчитано без запаса

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- •191.00 — *Сущ. отметки*
- -0,420 — *Высотные отметки пола*
- -0,800 — *Отметка лотка*
- ±0,000 — *Отметка низа трубы ливневой канализации*
- *Дождеприемник со стальной оц. решеткой (300х300х300) - 2 шт.*
- *Водоотводная труба ливневой канализации Ø110 - 8,7 м.п.*
- *Водоотводная труба ливневой канализации Ø200 и > - 26,5 м.п.*
- *Сущ. труба ливневой канализации Ø400*
- *Лотки из пластика по типу S'park и Basic DN100 - 87,3 м.п.*
- *Лотки из полимербетона по типу Drive DN100 - 9,5 м.п.*
- *Колодец ливневой канализации (1 000х1 000/1 500х1 500) - 1 шт.*
- *Колодец ливневой канализации (600х600) - 2 шт.*
- *Смотровой колодец (400х400) - 1 шт.*

SHAPCHITSY

Адрес объекта: Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата: 04.09.26	Лист: 24
Название чертежа: Схема ливневой системы	Масштаб: 1:260	Листов: 47

Формат А3

СХЕМА ЛИВНЕВОЙ СИСТЕМЫ Л1



SHAPCHITSY	Адрес объекта: Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата: 04.09.26	Лист: 25
	Название чертежа: Схема ливневой системы Л1	Масштаб: 1:130	Листов: 47

Формат А3


СХЕМА ЛИВНЕВОЙ СИСТЕМЫ Л2




SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 26
	Название чертежа Схема ливневой системы Л2	Масштаб 1:130	Листов 47

Формат А3


Устройство отвода воды отмостки. Покрытие из тротуарной плитки



Устройство отвода воды от забора. Покрытие из тротуарной плитки



Устройство отвода воды. Покрытие из тротуарной плитки



SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 27
	Название чертежа Узлы ливневой системы	Масштаб 1:20	Листов 47

Формат А3

ВИДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ



Серия Basic/Стандартная
Для небольших нагрузок, класса A15 - C250. Идеальна для коттеджного и малоэтажного строительства.



Серия Drive
Для нагрузок класса D400 - E600. Оптимальное сочетание технологичного дизайна, цены и выполняемых функций для АЗС, паркингов, заездов в частные гаражи

Серия S'park / Серия Basic (стандартная)		Группа 1 (как минимум класс A15)	Зоны движения, предназначенные исключительно для пользования ими пешеходами и велосипедистами.
		Группа 2 (как минимум класс B125)	Пешеходные дорожки, закрытые для движения транспорта; открытые площадки для парковки легковых машин.
		Группа 3 (как минимум класс C250)	Зоны бордюров (рис. 1) и обочины автомобильной дороги, непредназначенные для движения.
Серия Drive / Серия Max		Группа 4 (как минимум класс D400)	Полосы движения на автомобильных дорогах, боковые полосы (рис. 1 и 2), а также места стоянок автотранспорта, на которых разрешено движение всех видов транспортных средств.
		Группа 5 (как минимум класс E600)	Поверхности, на которые оказывается высокая нагрузка колесами транспорта, например, разделительные полосы, островки безопасности, обочины на автомобильных дорогах разных категорий.
		Группа 6 (класс F900)	Поверхности, на которые оказывается особенно высокая нагрузка колесами транспортных средств.


Колодец ливневой канализации



Канализационные трубы для отвода ливневых вод



Уклон канализационных труб в зависимости от Ø



Дождеприёмник



Смотровой колодец



SHAPCHITSY	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 28
	Название чертежа Виды используемых материалов	Масштаб	Листов 47

Формат А3

П Р И М Е Р Ы

Линейный водоотвод применяется для сбора талых и дождевых вод со значительной площади



Точечный водоотвод применяется для локального сбора талых и дождевых вод





S H A P C H I T S Y	Адрес объекта Могилевская обл., Могилевский р-н, Мостокский с/с, д. Шапчицы, ул. Колхозная, 1А	Дата 04.09.26	Лист 29
	Название чертежа Примеры	Масштаб	Листов 47

Формат А3

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





0

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





1

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





0

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





1

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



